

معدل تغير أسعار مواد البناء

نوفمبر ٢٠٢٣



نشرة اسعار مواد البناء عن شهر نوفمبر ٢٠٢٣

النوع	الوحدة	العام ٢٠٢٣ أكتوبر	العام ٢٠٢٣ نوفمبر	العام ٢٠٢٢ نوفمبر	معدل التغير عن الشهر السابق	معدل التغير عن العام السابق
١ – الحديد						
حديد تسليح صلب (٣٧ ـ لفائف)	طن	٣٢١٣٥	٣٨٠٠٠	٢٠٠٣٥	%١٨,٣	%٨٩,٧
حديد تسليح صلب (٥٢ـ أطوال)	طن	٣٢١٣٥	٣٨٠٠٠	٢٠٠٣٥	%١٨,٣	%٨٩,٧
٢ – قطاعات حديدانشائية – كريتال						
قطاعات إنشائية	طن	٤٤٠٠٠	٤٩٠٠٠	٣٧٠٠٠	%١١,٤	%٣٢,٤
زوايا من ٦٠ الى ١٠٠ مم	طن	٣٨٠٠٠	٣٩٠٠٠	٢٠٠٠٠	%٢,٦	%٩٥,٠
صاج ٣:٠,٥ مم علي البارد	طن	٤٨٥٠٠	٥١٠٠٠	٣٠٠٠٠	%٥,٢	%٧٠,٠
٣ – صاج معرج مجلفن ملون						
صاج مفرد سمك ٠,٥مم عرض اللوح ١م والتعريجة٣,٥سم	م٢	٣٣١	٣٨٠	٢٢٠	%١٥,٠	%٧٢,٨
ساندوتش بانلز للحوائط سمك٤سم عرض ١م سمك الصاج ٠,٤×٠,٥مم بينهما عازل بولي	م٢	٨٥٥	٩٨٣	٥٣٥,٨	%١٥,٠	%٨٣,٥
ساندوتش بانلز للاسقف سمك ٥/٧,٤سم وسمك الصاج ٠,٤×٠,٥مم	م٢	٩٦٩	١١١٤	٦٠٤,٢	%١٥,٠	%٨٤,٤
٤ –الأسمنت						
بورتلاندى عادى معبأ	طن	١٩٥٠	٢١٠٠	١٦١٠	%٧,٧	%٣٠,٤
أبيض	طن	٣٥٥٠	٣٥٥٠	٢٥٥٠	%٠,٠	%٣٩,٢
٥ –الخرسانة الجاهزة						
خرسانة جهد (٢٥٠ كجم/م٣)	م٣	١٣٤٥	١٣٦٦	١١٤٠	%١,٦	%١٩,٨
٦ – الطوب						
أسمنتى مصمت مقاس(٢٥×١٢×٦ سم)	ألف طوبة	١٥٠٠	١٥٠٠	١٤٠٠	%٠,٠	%٧,١
أسمنتى مفرغ مقاس (٤٠ ×٢٠×١٢سم)	ألف طوبة	٦٢٠٠	٦٢٠٠	٥٨٠٠	%٠,٠	%٦,٩
وردي مقاس (٢٥×١٢×٦سم)	ألف طوبة	٣١٣٥	٣١٣٥	٢٧٦٠	%٠,٠	%١٣,٦
٧ – الرمل						
حرش	م٣	١٠٠	١٠٠	٨٥	%٠,٠	%١٧,٦
ناعم	م٣	٨٥	٨٥	٧٥	%٠,٠	%١٣,٣
٨ – الزلط						
مخصوص	م٣	٢٣٠	٢٨٠	٢٠٠	%٢١,٧	%٤٠,٠
فينو	م٣	٢٧٥	٣١٠	٢٥٥	%١٢,٧	%٢١,٦



نشرة اسعار مواد البناء عن شهر نوفمبر ٢٠٢٣


النوع	الوحدة	العام ٢٠٢٣ أكتوبر	العام ٢٠٢٣ نوفمبر	العام ٢٠٢٢ نوفمبر	معدل التغير عن الشهر السابق	معدل التغير عن العام السابق
٩- السن						
سن ٢ – مقاس ٢٢	م٣	٢٣٠	٢٣٠	٢٠٠	%٠,٠	%١٥,٠
١٠- الجبس						
فاخر للفرم والحليات والمصيص	الطن	١٣٠٠	١٣٠٠	١١٠٠	%٠,٠	%١٨,٢
مكلسن للتشغيل	الطن	٩٠٠	٩٠٠	٩٠٠	%٠,٠	%٠,٠
١١- الجير						
الجير المطفأ	الطن	٨٨٠	٩١٠	٨٥٠	%٣,٤	%٧,١
١٢- البـــلاط						
بلاط موزايكو حصوة كراره مقاس (٣٠×٣٠×٣سم)	م٢	١٢٨	١٢٨	١٠٧	%٠,٠	%١٩,٦
بلاط شطف رخام كراره مقاس (٤٠×٤٠×٤ سم)	م٢	٢١٠	٢١٠	١٩٠	%٠,٠	%١٠,٥
بلاط شطف رخام الباستر مقاس (٣٠×٣٠×٣ سم)	م٢	١٩٥	١٩٥	١٧٥	%٠,٠	%١١,٤
بلاط أسطح أسمنتي مقاس (٢٥×٢٥×٢,٥سم)	م٢	٦٠	٦٠	٥٥	%٠,٠	%٩,١
١٣- السيراميك						
سيراميك أرضيات مقاس (٦٠×٦٠سم)	م٢	١٠٤	١٠٧	٧٦	%٢,٩	%٤٠,٨
سيراميك أرضيات مقاس (٥٠×٥٠سم)	م٢	٩٦	٩٩	٧٢	%٣,١	%٣٧,٥
١٤- الرخام						
جلاله فص	م٢	٤٠٠	٤٤٠	١٧١	%١٠,٠	%١٥٧,٣
تريستا (ترابيع)	م٢	٤٥٠	٤٩٥	١٧٧	%١٠,٠	%١٧٩,٧
جلاله فص (درج)	م. ط	٣٣٠	٣٦٣	١٣٤	%١٠,٠	%١٧٠,٩
تريستا (درج)	م. ط	٣٨٠	٤١٨	١٣٤	%١٠,٠	%٢١١,٩

نشرة اسعار مواد البناء عن شهر نوفمبر ٢٠٢٣

النوع	الوحدة	العام ٢٠٢٣ أكتوبر	نوفمبر	٢٠٢٢ نوفمبر	معدل التغير عن الشهر السابق	العام السابق
١٥ – الجرانيت						
أحمر أسوان (ترابيع)	م٢	٦٦٠	٧٢٦	٤٥٠	%١٠,٠	%٦١,٣
فردى غزال		٦٦٠	٧٢٦	٤٠٠	%١٠,٠	%٨١,٥
أحمر أسوان (درج)	م . ط	٤٦٠	٥٠٦	٣٣٠	%١٠,٠	%٥٣,٣
فردى غزال		٤٦٠	٥٠٦	٣٠٠	%١٠,٠	%٦٨,٧
١٦ – معجون ومون ايبوكسية للأرضيات الصناعية						
معجون ايبوكسي مقاوم للكيماويات	كجم	١٦٧,٢١	١٧٧,٢	١٣٤,٦١	%٦,٠	%٣١,٦
مونة ايبوكسية مقاومة للكيماويات		٦٧,٢٦	٧٠,٦	٥٤,١٥	%٥,٠	%٣٠,٤
دهان ايبوكسي		٢٢٦	٢٣٩	١٨١,٧٤	%٦,٠	%٣١,٦
١٧ -أرضيات خشبية HDF						
ألواح قشرة قرو او زان سمك ٨مم ألماني معامل الإحتكاك c٢	م٢	٤٨٠	٥٧٦	٣٥٦,٨٢	%٢٠,٠	%٦١,٣
١٨ – العزل						
لفائف خيش مقطرن انسوجوت خ إقتصادي	اللفه (١×١٠م)	٤٧١,٧	٥١٨,٩	٣١٩,٢	%١٠,٠	%٦٢,٦
عازل للرطوبة ذو أساس بيتوميني ومسلح بالبوليستر سمك ٣ مم	م٢	٨٧,٦	٩٦,٣	٥٩,٣	%١٠,٠	%٦٢,٤
بيتومين مؤكسد علي الساخن ٧٠/٦٠	كجم	١٣,٣٠	١٣,٣٠	١١	%٠,٠	%٢٠,٩
ألواح عزل حراري بوليسترين(كثافة ٣٦كجم /م٣)	م٣	٢٦٢٨	٢٦٢٨	١٨٢٩	%٠,٠	%٤٣,٧
١٩ – الدهانات						
معجون بلاستيك داخلي	كجم	٩,٧٣	٩,٧٣	٧,٦٧	%٠,٠	%٢٦,٩
بلاستيك مط داخلي عالى الجودة ابيض	لتر	٦٣,١٥	٦٥,٠٤	٤٧,٨٥	%٣,٠	%٣٥,٩
بلاستيك نصف لامع داخلي وخارجي متفوق الجودة		١٠٣,٨٠	١٠٣,٨٠	٧٦,٥٨	%٠,٠	%٣٥,٥
بلاستيك مط خارجي متفوق الجودة	لتر	١١٢,٣٧	١١٢,٣٧	٨٧,١٥	%٠,٠	%٢٨,٩
لاكية نصف لامع عالي الجودة		١٣١,٦٧	١٣٩,٧٠	٩٠,١٤	%٦,١	%٥٥,٠
لاكية لامع أبيض		١٠٠,٧٣	١٠٦,٩٠	٧١,٣	%٦,١	%٤٩,٩
دهانات أسمنية للواجهات ناعم أبيض	كجم	٥,٩١	٥,٩١	٤,٩	%٠,٠	%٢٠,٦

نشرة اسعار مواد البناء عن شهر نوفمبر ٢٠٢٣

النوع	الوحدة	العام ٢٠٢٣		٢٠٢٢	معدل التغير عن	
		أكتوبر	نوفمبر	نوفمبر	الشهر السابق	العام السابق
٢٠ – القرميد						
قرميد بورتجيز بدون لون	عدد	٣٥,٣٠	٣٥,٣٠	٣٢,٤٩	%٠,٠	%٨,٦
٢١ – المستلزمات الكهربائيه						
أسلاك (نحاس معزول ٢مم٢)	اللفه (١٠٠م.ط)	٩٢٢,٦	٩٢٢,٦	٩٢٢,٦	%٠,٠	%٠,٠
أسلاك (نحاس معزول ٣مم٢)		١٣٣٣,١	١٣٣٣,١	١٣٣٣,١	%٠,٠	%٠,٠
أسلاك (نحاس معزول ١٦مم٢)		٦٧٣٨,٥	٦٧٣٨,٥	٦٧٣٨,٥	%٠,٠	%٠,٠
أسلاك (نحاس معزول ٢٥مم٢)		١٣٤٥٢,٠	١٣٤٥٢,٠	١٣٤٥٢,٠	%٠,٠	%٠,٠
كابلات (نحاس معزول شعر ٤×١٠ مم٢)	م .ط	١٩٨,٩	١٩٨,٩	١٩٨,٩	%٠,٠	%٠,٠
كابلات (نحاس مسلح ضغط منخفض ٤×٦مم٢)		١٥٢,٥	١٥٢,٥	١٥٢,٥	%٠,٠	%٠,٠
كابلات (نحاس مسلح ضغط منخفض ٣×١٨٥+ ٩٥ مم٢)		٣٥٥٤,٥	٣٥٥٤,٥	٣٥٥٤,٥	%٠,٠	%٠,٠
خراطيم بلاستك بولي إيثلين ١٦مم	اللفه ٤٥م	٣٧١,٠	٣٨٩,٠	٢٦٤,٠	%٤,٩	%٤٧,٣
خراطيم بلاستك بولي إيثلين ٢٣مم		٥٩٩,٠	٦٢٨,٠	٤٢٨,٠	%٤,٨	%٤٦,٧
خراطيم بلاستك بولي إيثلين ٢٣مم فلكسبل	اللفه ٢٠ م	١٠٥,٠	٩٤,٠	٧٨,٠	%١٠,٥-	%٢٠,٥
٢٢ –الخشب						
خشب سويد موسكي (فلندي)	م٣	١٦٥٠٠	١٦٥٠٠	١٣٨٥٠	%٠,٠	%١٩,١
خشب زان مبخر (روماني) – أطوال		٣١٠٠٠	٣١٠٠٠	٢١٠٠٠	%٠,٠	%٤٧,٦
خشب أبلاكاج ٤مم	لوح١,٢٢×٢,٤٤	٣٢٠	٣٢٠	٢٨٥	%٠,٠	%١٢,٣
٢٣ – الألومنيوم						
فضي مؤكسد	الطن	١٢٥٠٠٠	١٣٢٠٠٠	١١٩٠٠٠	%٥,٦	%١٠,٩
ملون		١٢٦٠٠٠	١٣٣٠٠٠	١٢٠٠٠٠	%٥,٦	%١٠,٨
٢٤ –قطاعات UPVC						
قطاع منزلق عرض ٨٨مم به زجاج مفرد	م٢	٢٨٣٨	٢٨٣٨	٢٢١١	%٠,٠	%٢٨,٣
قطاع منزلق عرض ٨٨مم به زجاج مفرد وضلفة سلك		٣٢٥٠	٣٢٥٠	٢٥٣٠	%٠,٠	%٢٨,٤
قطاع ثابت به زجاج مفرد		٢٧٣٥	٢٧٣٥	٢١٢٩	%٠,٠	%٢٨,٥
٢٥ – الزجاج						
شفاف ٤ مم	م٢	٢٧٩,٣٠	٢٧٩,٣٠	٢٢٢,٣	%٠,٠	%٢٥,٦
شفاف ٦ مم		٤١٦,١٠	٤١٦,١٠	٣٢٤,٩	%٠,٠	%٢٨,١



نشرة اسعار مواد البناء عن شهر نوفمبر٢٠٢٣

النوع	الوحدة	العام ٢٠٢٣ أكتوبر	العام ٢٠٢٣ نوفمبر	العام ٢٠٢٢ نوفمبر	معدل التغير عن الشهر السابق	معدل التغير عن العام السابق
٢٦- الألواح الجبسية						
ألواح مقاس ١,٢×٣ م سمك ١٢,٥مم	لوح	١٨٥	٢٠٩	١٥٠	%١٢,٨	%٣٩,١
٢٧- مواسير حديد مجلفن						
مواسير ١/٢" سمك ٢,٥مم	متر طولى	٨٤,٢٥	٨٤,٢٥	٤٩,٩٩	%٠,٠	%٦٨,٥
مواسير ١,٥" سمك ٢,٥ مم		١٨٦,٧٣	١٨٦,٧٣	١١٥,٨٨	%٠,٠	%٦١,١
٢٨- مواسير بولى بروبلين						
٢٠ بار ١/٢" - ٢٠ مم	متر طولى	٢٣,٨٣	٢٣,٨٣	٢٤,٣٧	%٠,٠	%٢,٢-
٢٠ بار ١,٥" - ٥٠ مم		١٤٢,٩٢	١٤٢,٩٢	١٤٦,١٦	%٠,٠	%٢,٢-
معزوله ضد الشمس٣/٤" ٢٥مم		٤٨,١٥	٤٨,١٥	٤٩,٢٥	%٠,٠	%٢,٢-
مواسير فيبر ٢٠ بار مغلفه بالأسود ٣/٤" ٢٥مم		٦٣,٤	٦٣,٤	٦٤,٨٤	%٠,٠	%٢,٢-
٢٩ - مواسير بلاستيك						
مواسير بلاستيك رمادى ١/٢"	متر طولى	١٢,٢	١٢,٢	١٢,٢	%٠,٠	%٠,٠
مواسيربلاستيك ابيض للصرف ٣"		١٢١,٢٩	١٢١,٢٩	١٢٤,٥	%٠,٠	%٢,٦-
مواسيربلاستيك ابيض للصرف ٤"		١٩٤,٠٩	١٩٤,٠٩	١٩٨,٥	%٠,٠	%٢,٢-
٣٠ - مواسير فخار						
مواسير ٦" وصله عادية	متر طولى	١٦٣,٣٠	١٦٣,٣٠	١٤٨,٣٥	%٠,٠	%١٠,١
مواسير ٨"وصله عادية		٢٤٨,٤٠	٢٤٨,٤٠	٢٢٦,٥٥	%٠,٠	%٩,٦
مواسير ٦" وصله مرنة		١٧٧,١٠	١٧٧,١٠	١٦١	%٠,٠	%١٠,٠
مواسير ٨" وصلة مرنه		٢٧٦,٠٠	٢٧٦,٠٠	٢٥٠,٧	%٠,٠	%١٠,١